

Lateral Bohr- und Fräswerk	Verfahrweg
1 x Excel Csepel mit manuellem Schwenkkopf mit Rundtisch, Ø 1.600 mm	8.000 x 2.200 x 900 mm

Bett-Fräsmaschinen	Verfahrweg
2 x Lagun mit manuellem Schwenkkopf	3.000 x 800 x 800 mm
1 x Lagun mit gesteuertem Schwenkkopf	4.000 x 1.000 x 1.000 mm
1 x Lagun mit manuellem Schwenkkopf	4.000 x 1.250 x 1.000 mm

Vertikal-Fräsmaschinen	Verfahrweg
1 x Reckermann Traversa	1.500 x 1.000 x 500 mm

Horizontal-Fräsmaschinen mit Palettenwechsler Vier-Seiten-Bearbeitung	Verfahrweg
1 X Starrag-Heckert HEC 500	600 x 400 x 500 mm
1 X Starrag-Heckert HEC 630	1200 X 950 X 1200 mm
1 X Heller BEA1	630 X 500 X 450 mm

HV-Fräsmaschine mit Palettenwechsler Fünf-Seiten-Bearbeitung	Verfahrweg
1 X Starrag-Heckert HEC 500	1000 X 800 X 1000 mm

Alois Kühbeck GmbH • Postfach 1209 • 89402 Dillingen / Donau

Abwälz-Fräsmaschinen	max.Werkstück- abmessung	Höhe
1 x Liebherr	∅ 500 mm bis Modul 14	700 mm

Schweißmaschinen mit Horizontal- und Vertikaldrehtisch	
2 x Merkle	MIG-MAG
1 x Castowig	WIG

Drehmaschinen	Spitzenhöhe Support/Bett	Spitzenweite
1 x Potisje	300/400 mm	4.500 mm
1 x Mexpol	200/300 mm	3.000 mm
1 x TOS	450/600 mm	10.000 mm

Kopfdrehmaschine	Spitzenhöhe Support/Bett	Spitzenweite
1 x Poreba	300/500 mm Planscheibe ∅ 1.000 mm + Magnetscheibe ∅ 1000 mm	2.000 mm
1 x Zerbst	Planscheibe ∅ 2.500 mm	3.500 mm
1 x Poreba CNC	Planscheibe ∅ 1.500 mm	3.000 mm

Karusselldrehmaschine	max.Werkstück- abmessung	Höhe
1 x WMW	∅ 1.800 mm	1.200 mm

CNC-Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen	max. Werkstück- abmessung	Länge
2 x Gildemeister CTX 500	Ø 300 mm	800 mm
1 x Georg Fischer	Ø 580 mm	2.200 mm
1 x Gildemeister CTX Twin	Ø 250 mm	200 mm
1 x Georg Fischer	Ø 300 mm	1.000 mm

Bandsägeautomaten	max. Werkstückabmessung
1 x Kläger + Müller	270 x 270 mm
1 x Kläger + Müller	250 x 250 mm
1 x Forte	500 x 500 mm

Kreissägeautomat	Sägebereich
1 X Kaltenbach	Ø 10 – Ø 150 mm

Spitzenschleifmaschinen	max. Werkstück- abmessung	Länge
1 x Fortuna	Ø 300 mm	800 mm
1 x TOS	Ø 630 mm	4.000 mm

Spitzenlos- Schleifmaschinen	max. Werkstück- abmessung	Länge
1 x König+Bauer Multimat 300	Ø 150 mm	300 mm
1 x WMW	Ø 200 mm	500 mm

Innen-Schleifmaschinen	max. Werkstück- abmessung	Länge
1 x Reinecker	Ø 150 mm	200 mm
1 x Voumard	Ø 300 mm	200 mm

KÜHBECK

Maschinenliste

Flach-Schleifmaschine	max. Werkstückabmessung
1 x Elb	2.500 x 500 x 300 mm

Bohrwerke	Verfahrwege
1 x TOS	1.600 x 1.100 x 1.500 mm
1 x Scharmann	3.000 x 1.800 x 1.000 mm

Vertikal-Stossmaschinen	Tisch	Hub
1 x Klopp	Ø 350 mm	250 mm
1 x Ravensburg	Ø 1.200 mm	750 mm

Induktiv-Härteanlage	max. Werkstückabmessung	Länge
1 x Düsseldorf HGL 1500 E-Z	Ø 200 mm	1.500 mm

Mess-Maschine	Tischgröße
1 x Mitutoyo	2.500 X 1.200 mm